


DANE TECHNICZNE


Zakres ciśnień roboczych:	0 ÷ 10 bar
Zakres temperatur pracy:	od 0 do + 65°C
Medium¹:	sprężone powietrze, filtrowane, smarowane lub niesmarowane
Materiały konstrukcyjne:	
Korpus	- aluminium
Suwak	- stal nierdzewna
Uszczelnienia	- poliuretan PU

¹ Sprężone powietrze o max. wielkości cząstek stałych 10 µm, nie wymaga smarowania. Klasa czystości sprężonego powietrza co najmniej 4_4 wg PN-ISO 8573-1. Klasa zawodnienia wg punktu 6.2 ww normy w zależności od temperatury pracy zaworu. Od momentu zastosowania powietrza smarowanego mgłą olejową (wyplukującego smar stały) istnieje konieczność stałego zasilania urządzenia powietrzem smarowanym.




POMOCNICZY ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY G1/8 - SPOSÓB MOCOWANIA GŁOWICY

ZAWÓR PZR 3/2



ZAWÓR PZR 5/2




SERIA PZR

Pomocnicze zawory rozdzielające
sterowane mechanicznie




POMOCNICZY ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY G1/8 - PODSTAWOWY, STEROWANY POPYCHACZEM

ZAWÓR PZR 3/2



Ilość dróg / położeń zaworu	Numer zamówieniowy
3/2	24.2600.3218



ZAWÓR PZR 5/2



Ilość dróg / położeń zaworu	Numer zamówieniowy
5/2	24.2600.5218



POMOCNICZY ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY 2/2, 3/2 G1/8

- sterowany przyciskiem krytym



Ilość dróg / położeń zaworu	Numer zamówieniowy	
	Przycisk czerwony	Przycisk zielony
2/2 NZ (NO)	24.2603.2218	24.2604.2218
3/2 NZ (NO)	24.2603.3218	24.2604.3218


- sterowany przyciskiem wystającym



Ilość dróg / położeń zaworu	Numer zamówieniowy	
	Przycisk czerwony	Przycisk zielony
2/2 NZ (NO)	24.2622.2218	24.2606.2218
3/2 NZ (NO)	24.2622.3218	24.2606.3218


POMOCNICZY ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY 2/2, 3/2 G1/8

- sterowany przyciskiem dłoniowym



Ilość dróg / położenia zaworu	Numer zamówieniowy	
	Przycisk czerwony	Przycisk zielony
2/2 NZ (NO)	24.2603.2218	24.2604.2218
3/2 NZ (NO)	24.2603.3218	24.2604.3218


- sterowany przyciskiem dłoniowym ryglowanym



Ilość dróg / położenia zaworu	Numer zamówieniowy	
	Przycisk czerwony	Przycisk zielony
2/2 NZ (NO)	24.2622.2218	24.2606.2218
3/2 NZ (NO)	24.2622.3218	24.2606.3218


POMOCNICZY ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY 2/2, 3/2 G1/8

- sterowany przyciskiem pokrętnym



Ilość dróg / położenia zaworu	Numer zamówieniowy	
2/2 NZ (NO)	24.2605.2218	
3/2 NZ (NO)	24.2605.3218	

- sterowany kluczykiem



Ilość dróg / położenia zaworu	Numer zamówieniowy	
2/2 NZ (NO)	24.2608.2218	
3/2 NZ (NO)	24.2608.3218	

Uwaga: kluczyk można wyjąć/ włożyć tylko w położeniu wyjściowym



SERIA PZR

Pomocnicze zawory rozdzielające
sterowane mechanicznie





POMOCNICZY ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY 5/2 G1/8

- sterowany przyciskiem krytym



Ilość dróg / położenie zaworu	Numer zamówieniowy	
	Przycisk czerwony	Przycisk zielony
5/2	24.2603.5218	24.2604.5218



- sterowany przyciskiem wystającym



Ilość dróg / położenie zaworu	Numer zamówieniowy	
	Przycisk czerwony	Przycisk zielony
5/2	24.2622.5218	24.2606.5218



POMOCNICZY ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY 5/2 G1/8

- sterowany przyciskiem dłoniowym



Ilość dróg / położenie zaworu	Numer zamówieniowy	
	Przycisk czerwony	Przycisk zielony
5/2	24.2623.5218	24.2602.5218



- sterowany przyciskiem dłoniowym ryglowanym



Ilość dróg / położenie zaworu	Numer zamówieniowy	
	Przycisk czerwony	
5/2	24.2619.5218	



POMOCNICZY ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY 5/2 G1/8

- sterowany przyciskiem pokrętnym



Ilość dróg / położen zaworu	Numer zamówieniowy
5/2	24.2605.5218

- sterowany kluczykiem







Ilość dróg / położen zaworu	Numer zamówieniowy
5/2	24.2608.5218

Uwaga: kluczyk można wyjąć/ włożyć tylko w położeniu wyjściowym

POMOCNICZY ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY 3/2 NO, NZ G1/8



- sterowany dwukierunkowo dźwignią z rolką



Ilość dróg / położen zaworu	Numer zamówieniowy
3/2	24.2616.3218

POMOCNICZY ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY 5/2 G1/8

- sterowany dwukierunkowo dźwignią z rolką



Ilość dróg / położeń zaworu	Numer zamówieniowy
5/2	24.2616.5218

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę, ilość dróg / położeń, gwint przyłącza, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk, np.:

**Pomocniczy zawór rozdzielający PZR 3/2 G1/8 sterowany mechanicznie, przyciskiem krytym
nr 24.2603.2218 1 szt.**